

Für SRM-Neueinsteiger:

1. Browsereinstellungen:

Hinweis:

Falls die Menüleiste beim Internet Explorers (bzw. beim Mozilla Firefox) nicht eingeblendet ist, dann kann man sich die Menüleiste mit der Taste „Alt“



temporär einblenden lassen.

➔ Im Bild 1 sieht man die Menüleiste mit den Menüeinträgen „Datei“, „Bearbeiten“, „Ansicht“, „Extras“ sowie „?“ für den Internet Explorer bzw. im Bild 2 unten mit den Menüeinträgen „Datei“, „Bearbeiten“, „Ansicht“, „Chronik“, „Lesezeichen“, „Extras“ sowie „Hilfe“ für den Mozilla Firefox).

Wenn die Menüleiste eingeblendet ist, kann man im Menü „Ansicht“, Untermenü „Symbolleisten“ auf „Menüleiste“ klicken, so daß vor dem Wort „Menüleiste“ ein Häkchen erscheint. Damit ist die Menüleiste **dauerhaft** eingeblendet (das Ausblenden erfolgt dadurch, daß man wieder auf im Menü „Ansicht“, Untermenü „Symbolleisten“ auf „Menüleiste“ klickt, so daß das Häkchen davor verschwindet)



Bild 1: Die Menüleiste des Internet Explorers (das Abbild zeigt einen Internet Explorer Version 10) ist eingeblendet




Bild 2: Die Menüleiste des Internet Explorers ist (und bleibt) dauerhaft eingeblendet (das Häkchen vor dem Wort „Menüleiste“ ist gesetzt)




Bild 3: Die Menüleiste beim Mozilla Firefox ist (und bleibt) dauerhaft eingeblendet (das Häkchen vor dem Wort „Menüleiste“ ist gesetzt)

Browsereinstellungen beim Internet Explorer:




Bild 4: Notwendige Browsereinstellungen unter dem Menüpunkt „Extras“

1. Popublocker ausschalten

Dazu unter dem Menüpunkt „Extras“ den Menüeintrag „Popublocker“ auswählen. Steht dann rechts daneben „Popublocker einschalten“, dann ist der Popublocker derzeit eingeschaltet. Dann klickt man auf den Satz „Popublocker ausschalten“. Somit ist der Popublocker ausgeschaltet (zur Kontrolle geht man erneut auf „Extras“ → „Popublocker“. Steht dann rechts daneben „Popublocker einschalten“, dann ist der Popublocker derzeit eingeschaltet und Sie brauchen dort nicht mehr zu verändern.)

2. Kompatibilitätsansicht einschalten

Dazu unter dem Menüpunkt „Extras“ den Menüeintrag „Kompatibilitätsansicht“ auswählen und anklicken. Danach erscheint links neben „Kompatibilitätsansicht“ ein Häkchen. Damit Es gilt: Wenn links neben „Kompatibilitätsansicht“ ein Häkchen erscheint, dann ist die Kompatibilitätsansicht eingestellt und Sie brauchen dort nichts mehr zu verändern.

3. Gemischte Inhalte auf „Aktivieren“ setzen

Dazu unter dem Menüpunkt „Extras“ den Menüeintrag „Internetoptionen“ auswählen. Danach erscheint folgendes Bild:






Bild 5: Popup-Fenster beim Internet Explorer, wenn man den Menüeintrag „Extras“ → Internetoptionen wählt


Als nächstes die Registerkarte „Sicherheit“ auswählen, danach das Symbol „Internet“ auswählen und auf die Schaltfläche „Stufe anpassen“ klicken, danach erscheint folgendes Bild:



Unter dem Punkt „Verschiedenes“ gibt es einen Unterpunkt „Gemischte Inhalte anzeigen“:



Hier bitte auf „Aktivieren“ umstellen und danach mit OK bestätigen, danach erscheint folgendes Bild:



(Gegebenenfalls Gemischte Inhalte auch für die Symbole „Lokales Intranet“ und „Vertrauenswürdige Sites“ auf „Aktivieren“ setzen).
Danach bitte mit „OK“ bestätigen.

Browsereinstellungen beim Mozilla Firefox:

→ Popublocker ausschalten




Bild 6: Popup-Fenster beim Mozilla Firefox, wenn man den Menüeintrag „Extras“ → „Einstellungen“ wählt

Unter Menüeintrag „Extras“ bitte den Untereintrag „Einstellungen“ auswählen“ (falls die Menüleiste nicht sichtbar sein sollte, dann kann man sich diese mit der Taste „Alt“ einblenden lassen, wie oben beschrieben).

Danach erhält man folgendes Bild:




Bild 7: Funktion „Pop-up-Fenster blockieren“ ist ausgeschaltet

Unter dem Symbol „Inhalt“ das Häkchen „Pop-up-Fenster blockieren“ entfernen.
Damit ist die Funktion „Pop-up-Fenster blockieren“ ausgeschaltet.
Mit „OK“ bestätigen.
Es sind keine weiteren Einstellungen im Mozilla Firefox mehr notwendig.